

## GF-07 GPS GSM Tracker SMS Global Locator.



### Οι οδηγίες

Ζεστό προτροπή: είμαστε στην επιδίωξη της ποιότητας, πρακτική, ο ήχος είναι σαφέστερη, ακριβέστερη τοποθέτηση, ο χρόνος αναμονής είναι μεγαλύτερος, δεν ακολουθούν τυφλά χαμηλό τέλος KengMeng καταναλωτές κατώτερης προϊόντα. Ο ενισχυμένος εντοπιστής συναγερμού είναι ένας σταθμός βάσης που τοποθετεί σε μια καλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, υψηλότερες απαιτήσεις για πελάτες υψηλής τεχνολογίας, επιτρέποντάς σας πραγματικά να αγοράσετε τα υπόλοιπα εξασφαλισμένα, με ευχάριστη. Δεν υπάρχουν ψεύτικα προϊόντα. Μέσω τοιπ lowinferior, το κόστος είναι χαμηλό, η ποιότητα δεν είναι εγγυημένη.

### Προϊόν πλεονέκτημα:

1. είναι τα μόνα παρόμοια προϊόντα όλων των κινητών τηλεφώνων στο χάρτη για να δείτε το ερώτημα στη θέση και την πλατφόρμα θέσης της πλατφόρμας υπολογιστών, μπορούν επίσης να είναι άμεσα μηνύματα απάντησης σε κινεζική θέση.
2. Στην πρώτη θέση του σταθμού βάσης με βάση την αρχική θέση Google Mapping, μειώνει σημαντικά το εύρος σφάλματος του προϊόντος.
3. Λόγω της συνδεδεμένης λειτουργίας εντοπισμού θέσης Google, η λειτουργία εντοπισμού θέσης προϊόντος υποστηρίζει πλέον το εξωτερικό.
4. Εάν μπορούμε να καλέσουμε 10086 άνοιξε γύρω από την ακρόαση του ήχου περισσότερο αριθμός φιλία ανά μήνα, είναι μόνο ένας αριθμός πέντε γιουάν το μήνα για να ελέγξετε πόσο καιρό δεν τα χρήματα.
5. Το προϊόν αυτό δεν χρειάζεται να χρεώνει την πλατφόρμα, χωρίς καθυστέρηση. Απλά στείλτε ένα μήνυμα στον εντοπιστή συναγερμού, μπορεί να απαντήσει στις παρακάτω πληροφορίες διεύθυνσης σε σύνδεση κινεζικών και Google Maps, απλή λειτουργία, ένας ρυθμός φτάνει στην καθορισμένη θέση.
6. Αυτό το προϊόν ενσωματωμένο ισχυρό μαγνήτη λειτουργία προσρόφησης, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε και πάλι θέσει πρόβλημα, όσο υπάρχει μέταλλο, μπορείτε να τοποθετήσετε απευθείας, ο μαγνήτης θα προσλάβει αυτόματα, πιο βολική εγκατάσταση που θέτετε τη θέση
7. Αυτό το προϊόν είναι η μόνη αγορά με τη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης φόρτισης, συνδέστε το τροφοδοτικό, όταν η ηλεκτρική ενέργεια εντοπισμού συναγερμού εξαντληθεί και τα προϊόντα μετά το κλείσιμο, καλέστε το προϊόν θα

ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα συνεχίσει να επαναφορτίζεται, προειδοποίηση, τοποθετήστε την κάρτα SIM

Ανεξάρτητα από τον εντοπιστή συναγερμού στο καλάθι, τα τσάντα των παιδιών, η τσέπη του γέρου, η τσάντα για τα τιμαλφή, μπορούν μέσω του κινητού τηλεφώνου να στείλουν εντοπισμό συναγερμών SMS, εντοπισμό θέσης εντοπισμού συναγερμού, βολικό για να παρακολουθήσετε όλος τον τρόπο, σε πραγματικό χρόνο.

## Τρόπος χρήσης:

**1. Προετοιμασία:** κάρτα τηλεφώνου SIM και κάρτα μνήμης μνήμης.

**2. Boot:** ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας σύμφωνα με τις οδηγίες εισαγωγής κάρτας SIM, εισάγετε την κάρτα μνήμης μίνι, τα προϊόντα θα ενεργοποιηθούν αυτόματα στο κόκκινο φως 4 φορές, 30 δευτερόλεπτα για να τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

**3. Η ενδεικτική λυχνία:** η λυχνία είναι κανονικά σε τέσσερις μπαταρίες, η λυχνία ένδειξης χαμηλής μπαταρίας αναβοσβήνει

**4. Δεσμευτικός κύριος αριθμός:** Χρησιμοποιώντας ένα κείμενο κινητού τηλεφώνου **000** που στάλθηκε για να ειδοποιήσει τον αριθμό εντοπισμού, αργότερα η μηχανή απάντησε για να τηλεφωνήσει ένα μήνυμα. Το σετ; Δέσμευση + αρχικός αριθμός

**5. Ξεχωριστές εγγραφές:** Χρησιμοποιώντας ένα κείμενο κινητού τηλεφώνου **555** αποστέλλεται για να ειδοποιήσει τον αριθμό εντοπισμού, αργότερα η μηχανή απαντήσει για να τηλεφωνήσει ένα μήνυμα? [Snd; έναρξη της εγγραφής]

**6. Η κλήση φωνητικού ελέγχου:** Χρησιμοποιώντας ένα κείμενο κινητού τηλεφώνου **666** που στάλθηκε για να ειδοποιήσει τον αριθμό εντοπισμού, αργότερα η μηχανή απάντησε για να τηλεφωνήσει ένα μήνυμα. [DT; έχει ρυθμιστεί επιτυχώς η οθόνη ήχου, η τηλεφωνική κλήση συναγερμού] ,. Όταν ο ήχος του εντοπισμού συναγερμού είναι περισσότερο από 40 db, ο εντοπιστής συναγερμού θα καλέσει αυτόματα τον καθορισμένο αριθμό τηλεφώνου εκ των προτέρων.

**7. ερώτημα θέσης GPRS:** επεξεργασία μηνυμάτων κειμένου κινητού τηλεφώνου που αποστέλλονται για να ειδοποιήσουν τον αριθμό εντοπισμού **777**, αργότερα απάντηση τηλεφώνου εγγενή κινεζική γεωγραφική τοποθεσία και χάρτες Google σύνδεση, χάρτης τοποθεσίας θα εμφανιστεί μετά το κινητό τηλέφωνο για να ανοίξει τους συνδέσμους και τη διεύθυνση κειμένου, μια πιο ακριβή τοποθεσία.

**8. Γύρω. Το ερώτημα φωνή Προϊόν:** άμεση κλήση του αριθμού της κάρτας εντοπισμού συναγερμού, μετά από λίγα δευτερόλεπτα να μπορεί να ακούσει τον ήχο του εντοπισμού συναγερμού γύρω από (το ερώτημα δεν θα κάνει κανένα ήχο και το ίδιο φως εντοπισμού συναγερμού)

**9. Το ερώτημα διαδρομή τοποθεσία:** Χρησιμοποιήστε τα τηλέφωνα τους για να επεξεργαστείτε μηνύματα κειμένου που αποστέλλονται για να προειδοποιήσουν τον

αριθμό εντοπισμού **102**, να απαντήσουν αργότερα native mobile a / account, password, website **gpsui.net**

**10. Διαγράψτε το περιεχόμενο της μνήμης CARDS:** Χρησιμοποιήστε τα τηλέφωνα τους για να επεξεργαστείτε τα μηνύματα κειμένου που αποστέλλονται για να ειδοποιήσετε τον αριθμό εντοπισμού **445**, η μητρική απάντηση αργότερα τηλεφωνήστε σε ένα  TF, καθαρίστε την επιτυχία, το ρεύμα μπορεί να έχει χωρητικότητα

**11. Η κατάσταση του κεντρικού υπολογιστή:** Υποβολή του μηνύματος κινητού τηλεφώνου **888** για ειδοποίηση του αριθμού εντοπισμού, αργότερα η απάντηση του μηχανήματος στο τηλέφωνο: (υποδοχή όλων των δυνατοτήτων ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του αριθμού δέσμευσης της χωρητικότητας της μπαταρίας, της ισχύος του σήματος, της εκκίνησης της συχνότητας, της χωρητικότητας της κάρτας GPRS TF κλπ.).

**12. Επανεκκινήστε τον κεντρικό υπολογιστή:** Χρησιμοποιώντας ένα κείμενο κινητού τηλεφώνου **999** που στάλθηκε για να ειδοποιήσει τον αριθμό του εντοπιστή, όπως επιτυχία ανάκτησης 1 λεπτού.

**13. Τερματίστε, οι παραπάνω πληροφορίες παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τη λειτουργία διακοπής:** Χρησιμοποιήστε τα τηλέφωνα τους για να επεξεργαστείτε τα μηνύματα κειμένου που αποστέλλονται για να ειδοποιήσουν τον αριθμό εντοπισμού **444**, μια μητρική απάντηση αργότερα για κινητά τηλέφωνα και "Επαναφορά" όλες οι εργασίες ακυρώθηκαν

**14. Ερώτημα ηλεκτρικής ενέργειας:** βρίσκεται σε κάθε φορά που απαντάτε (αυτό το προϊόν μπορεί επίσης να είναι μια εξωτερική θήκη μαγνητικών θυρών συναγερμού καπνού πρέπει να αυξήσει τις λειτουργίες όπως το νερό ή προσαρμοσμένα προϊόντα και την πρόταση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο)

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Μέγεθος εμφάνισης: 3.5 cm \* 2.0 cm \* 1.4 cm (L \* W \* H)
2. Είσοδος φόρτισης Είσοδος AC110-220 v50 / 60 hz
3. Έξοδος φόρτισης: Έξοδος DC5.0 V 300-500 ma
4. Το μηχανήμα μπαταρία: 3.7 V 400 mah Li - ion
5. Χρόνος αναμονής: 12 ημέρες. Χρόνος εργασίας 4 έως 6 ημέρες
6. Η κάρτα επέκτασης. Μίνι κάρτα TF
7. Το βίντεο βίντεο? 320 \* 240
8. Το μέγεθος της φωτογραφίας. 640 \* 480
9. Συζήτηση: 150-180 λεπτά
10. Μορφή: GSM / GPRS
11. Θερμοκρασία αποθήκευσης: - 40 ° C έως + 85 ° C
12. Θερμοκρασία λειτουργίας - 20 ° C έως + 55 ° C
13. Εύρος υγρασίας 5 % - 95% χωρίς συμπύκνωση
14. GPRS: Upload60, TCP / IP
15. Τάση λειτουργίας: 3.4-4.2 V DC
16. Ρεύμα αναμονής:: υλικό 2.5 mA

17. Ανοίξτε το ακουστικό ρεύμα: υλικό 30 ma
18. Κλήση: τρέχον υλικό 150 ma
19. Χρόνος τοποθέτησης GSM: 25 δευτερόλεπτα

**Βασικές παράμετροι:** φάσμα GSM850 / 900/1800/1900 MHZ

**Υποστηριζόμενες χώρες:** Κίνα Βρετανία Γαλλία Γερμανία Ολλανδία Ιταλία Ισπανία Βραζιλία, Πορτογαλία, Δανία Ρωσία Πολωνία Τουρκία Ουγγαρία Ταϊλάνδη Ινδονησία Μαλαισία Βιετνάμ Μιανμάρ Πακιστάν, Ιράκ, Σαουδική Αραβία, Καζακστάν Μογγολία, ..

**Συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα:**

**1. Ο οικοδεσπότης δεν μπορεί να περάσει**

Απάντηση: πρέπει να εισαγάγει την εκκίνηση SIM θα ενεργοποιήσει το σήμα κινητού τηλεφώνου, μετά την κάρτα κινητού τηλεφώνου, έτσι ώστε να χρειάζεται μόνο να γυρίσετε μετά την επανεκκίνηση του μηχανήματος. Ακόμα και αν η κάρτα του κινητού σας τηλεφώνου δεν βρίσκεται στο διακομιστή, δεν υπάρχει σήμα.

**2. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση της κάρτας μνήμης TF;**

A: ελέγξτε αν η κάρτα μνήμης TF είναι λάθος, αν δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κάρτα TF μπορεί να επαναφέρει τη μορφή της κάρτας μνήμης TF.

**3. Δεν μπορώ να χρεώσω;**

Απάντηση: για τη φόρτιση της κάρτας GSM, αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη φόρτιση δεν είναι.

**4. Ποιο είναι το κύριο τηλέφωνο ελέγχου;**

A: είναι ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσετε για την παρακολούθηση και σύστημα συναγερμού του κινητού τηλεφώνου.

**Ειδική προειδοποίηση:** όταν η ανεπάρκεια του εντοπισμού συναγερμού (ισχύς κάτω από 5%) παρακαλούμε να φορτίσετε έγκαιρα, όπως η μπαταρία είναι σε κατάσταση απώλειας ηλεκτρικού ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναπόφευκτα θα προκαλέσει την μπαταρία να εκφορτίσει το βάθος επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας και τη ζωή, η μεγάλη μπαταρία φορτίζεται σε ηλεκτρικό ρεύμα ή θραύσματα, όπως εντοπιστής συναγερμού όταν δεν χρησιμοποιείται, βάλτε την μπαταρία φορτισμένη στο 60% - 80%, αποσυνδέστε τη δύναμη του εντοπιστή, αποθηκεύεται, όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα (τρεις μήνες) παρακαλώ τον εντοπιστή να συμπληρώνει τα ηλεκτρικά τακτικά, για να προστατεύσει την μπαταρία, για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα αυτό το μηχάνημα, διαβάστε και ακολουθήστε τα παραπάνω, ευχαριστώ